

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

САДОВО-ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BEST TML КАПЕЛЛА




BEST TML КАПЕЛЛА - это ландшафтные светодиодные светильники торшерного типа. Они характерны футуристическим дизайном, простотой установки, низким энергопотреблением и прекрасно дополняют любой ландшафт, обеспечивая равномерное освещение.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Светильник **BEST TML КАПЕЛЛА** выполнен в металлическом корпусе со степенью защиты **IP54**. Корпус светильника окрашен порошковой краской, не подвержен коррозии и имеет повышенную защиту от внешних воздействий посторонними предметами, такими как камень или бутылка.

БЭСТ
научно-производственное объединение



Установка светильника предусмотрена на квадратные или круглые опоры различного диаметра. Надежная фиксация светильника обеспечивается 2 или 3 болтами в основании, после чего дополнительная фиксация не требуется.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания, В	150-280 V AC 50Hz $\pm$ 10%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации	-65...+55 °C
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	400x400x550
Масса не более, кг	5,0
Цвет	Античная бронза - стандарт Другой - под заказ
Ресурс, лет	15
Гарантийный срок, лет	3 - Стандарт 5 - Premium

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N05072T032705XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	5868 Lm	Торшерное Øвн80мм	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N05072T022705XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	5744 Lm	Торшерное Øвн80мм	3 года
N05071T032705XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	5868 Lm	Торшерное □нар50мм	3 года
P050PKT030505XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	6843 Lm	Торшерное Øвн68мм	5 лет
P05072T020505XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	6712 Lm	Торшерное Øвн80мм	5 лет
N05071T022705XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	5744 Lm	Торшерное □нар50мм	3 года
P05072T030505XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	6843 Lm	Торшерное Øвн80мм	5 лет
P05071T030505XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	6843 Lm	Торшерное □нар50мм	5 лет
P05071T020505XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	6712 Lm	Торшерное □нар50мм	5 лет
N050PKT022705XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	5744 Lm	Торшерное Øвн68мм	3 года
N050PKT032705XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	5868 Lm	Торшерное Øвн68мм	3 года
P050PKT020505XX	BEST TML Капелла 50	ПС прозрачный	6712 Lm	Торшерное Øвн68мм	5 лет
P06072T037905XX	BEST TML Капелла 60	ПС прозрачный	8887 Lm	Торш. Øвн80мм	3 года
P060PKT027905XX	BEST TML Капелла 60	ПС прозрачный	8704 Lm	Торш. Øвн68мм	3 года
P06071T027905XX	BEST TML Капелла 60	ПС прозрачный	8704 Lm	Торш. □нар50мм	3 года
P06071T037905XX	BEST TML Капелла 60	ПС прозрачный	8887 Lm	Торш. □нар50мм	3 года
P06072T027905XX	BEST TML Капелла 60	ПС прозрачный	8704 Lm	Торш. Øвн80мм	3 года
P060PKT037905XX	BEST TML Капелла 60	ПС прозрачный	8887 Lm	Торш. Øвн68мм	3 года