

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

НАКЛАДНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ BEST ССП-02 MINI

BEST ССП-02 mini - это компактные накладные светодиодные светильники внутреннего освещения эконом класса, предназначенные для монтажа на потолки и другие плоские поверхности.

Светильники характерны простотой установки, низким энергопотреблением и являются отличной альтернативой растровым светильникам типов ЛПО 2x18.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника представляют собой подложку из листовой стали толщиной 0,5 мм, две торцевые крышки белого цвета из ударопрочного полистирола и рассеиватель из прозрачного полистирола, изготовленный методом экструзии.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 Ra под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	В зависимости от установленного ИПС
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	660x170x70
Масса не более, кг	1,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, по заказу могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N02008003010101	BEST ССП-02 MINI 20	ПС прозрачный	2311 Lm	Аварийный блок	3 года

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N020080030101XX	BEST ССП-02 MINI 20	ПС прозрачный	2311 Lm	Без опций	3 года
N02008002010101	BEST ССП-02 MINI 20	ПС прозрачный	2268 Lm	Аварийный блок	3 года
N020080020101XX	BEST ССП-02 MINI 20	ПС прозрачный	2268 Lm	Без опций	3 года