

**КРОНШТЕЙНЫ ОПОР ОСВЕЩЕНИЯ****ОДНОРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ****ОДНОРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 48 трубы)**

| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| K1P 0.5-0.5-15-0-C76-048-RALxxxx | C76 | 500 | 500 | 15 | 5,5 | Порошковое |
| K1P 0.5-0.5-30-0-C76-048-RALxxxx | C76 | 500 | 500 | 30 | 5,2 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.0-15-0-C76-048-RALxxxx | C76 | 1000 | 1000 | 15 | 8,8 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.0-30-0-C76-048-RALxxxx | C76 | 1000 | 1000 | 30 | 8,2 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.5-15-0-C76-048-RALxxxx | C76 | 1000 | 1500 | 15 | 10,3 | Порошковое |

Image not found or type unknown




Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net


Сайт: www.best-light.net

| | | | | | | |
|----------------------------------------------|-----|------|------|----|------|------------|
| K1P 1.0-1.5-30-0- C76-O48-RALxxxx | C76 | 1000 | 1500 | 30 | 9,3 | Порошковое |
| K1P 1.5-1.5-15-0- C76-O48-RALxxxx | C76 | 1500 | 1500 | 15 | 12,2 | Порошковое |
| K1P 1.5-1.5-30-0- C76-O48-RALxxxx | C76 | 1500 | 1500 | 30 | 11,2 | Порошковое |



| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------|------------|
| K1P 0.5-0.5-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 500 | 500 | 15 | 6 | Порошковое |
| K1P 0.5-0.5-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 500 | 500 | 30 | 5,7 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.0-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1000 | 1000 | 15 | 9,4 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.0-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1000 | 1000 | 30 | 8,7 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.5-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1000 | 1500 | 15 | 10,8 | Порошковое |
| K1P 1.0-1.5-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1000 | 1500 | 30 | 9,8 | Порошковое |
| K1P 1.5-1.5-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 1500 | 15 | 12,8 | Порошковое |

Image not found or type unknown



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

**K1P 1.5-1.5-30-0-
C108-O48-RALxxxx**

C108


1500

1500



30

11,7



Порошковое

ОДНОРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 57 трубы)



| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| K1P 1.5-2.0-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 15 | 17,5 | Порошковое |
| K1P 1.5-2.0-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 30 | 15,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 15 | 19,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 30 | 18,1 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 15 | 21,6 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 30 | 19,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-15-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 15 | 23,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-30-0- C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 30 | 21,8 | Порошковое |

**ДВУХРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ****ДВУХРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 48 трубы)**

| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------|---------|------------|
| K1P 1.5-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 15 | 17,5 | Порошковое |
| K1P 1.5-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 30 | 15,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 15 | 19,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 30 | 18,1 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 15 | 21,6 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 30 | 19,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 15 | 23,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 30 | 21,8 | Порошковое |

**ДВУХРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 48 трубы)**



| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| K1P 1.5-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 15 | 17,5 | Порошковое |
| K1P 1.5-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 30 | 15,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 15 | 19,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 30 | 18,1 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 15 | 21,6 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 30 | 19,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 15 | 23,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 30 | 21,8 | Порошковое |

**ДВУХРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 48 трубы)**

| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| K1P 1.5-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 15 | 17,5 | Порошковое |
| K1P 1.5-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 30 | 15,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 15 | 19,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 30 | 18,1 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 15 | 21,6 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 30 | 19,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 15 | 23,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 30 | 21,8 | Порошковое |

ДВУХРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 57 трубы)


Image not found or type unknown



| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| K1P 1.5-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 15 | 17,5 | Порошковое |
| K1P 1.5-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 30 | 15,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 15 | 19,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 30 | 18,1 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 15 | 21,6 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 30 | 19,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 15 | 23,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 30 | 21,8 | Порошковое |

ДВУХРОЖКОВЫЕ КРОНШТЕЙНЫ (из 57 трубы)

Image not found or type unknown





Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net





| Обозначение | Тип и размер установочного места | Высота, мм | Вылет, мм | Угол горизонта, α | Вес, кг | Покрытие |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|-------------------|---------|------------|
| K1P 1.5-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 15 | 17,5 | Порошковое |
| K1P 1.5-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 1500 | 2000 | 30 | 15,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 15 | 19,8 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.0-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2000 | 30 | 18,1 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 15 | 21,6 | Порошковое |
| K1P 2.0-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2000 | 2500 | 30 | 19,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-15-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 15 | 23,9 | Порошковое |
| K1P 2.5-2.5-30-0-C108-O48-RALxxxx | C108 | 2500 | 2500 | 30 | 21,8 | Порошковое |

Артикул**Наименование****Оптическая часть****Световой поток****Дополнительно****Гарантия**