


**BEST OFFICE IP40**

BEST OFFICE IP40 - это универсальные светодиодные светильники внутреннего освещения, применяемые как в накладном варианте, так и для монтажа в потолки типа АРМСТРОНГ в качестве альтернативы люминесцентным светильникам ЛПО и ЛВО 4x18.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской белого цвета. Он оснащен специальной подвижной кромкой, благодаря которой светильник может использоваться как в накладном варианте, так и встраиваться в потолок типа АРМСТРОНГ.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)


Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ 3940 для образовательных учреждений
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц Premium: 150-280 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97 Premium: ~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2% Premium: < 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °C стандарт -10...+40 °C с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	595x595x40
Масса не более, кг	3,0

2 РАССЕИВАТЕЛЯ ТИПА "МИКРОПРИЗМА" НА ВЫБОР

Внимание! Ниже приведены рассеиватели из оптического полистирола для стандартных комплектаций . Для заказа светильника с нестандартным рассеивателем (другой рисунок или материал) вам следует




сообщить об этом менеджеру или указать в комментарии к заказу. Учтите, что цены на светильники с нестандартными рассеивателями могут отличаться от базовых комплектаций.

ПС прозрачный

Прозрачный
рассеиватель,
текстурированный
мелкой выпуклой
сеткой.
Практически не
снижает плотность
светового потока.

Коэффициент светопропускания - 91%.

ПС матовый

Опаловый
рассеиватель
текстурированный
мелкой вогнутой
сеткой.
Придает
равномерность
свечения поверхности.

Коэффициент светопропускания - 75%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N0300100301XX01	BEST OFFICE 30	Без стекла	3556 Lm	Аварийный блок	3 года
N03001003010601	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2667 Lm	Аварийный блок	3 года
N030010020105XX	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Без опций	3 года
N0300100301XXXX	BEST OFFICE 30	Без стекла	3556 Lm	Без опций	3 года
N03001002010601	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2617 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300100201XXXX	BEST OFFICE 30	Без стекла	3489 Lm	Без опций	3 года
N03001003010501	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Аварийный блок	3 года
N03001002010501	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300100201XX01	BEST OFFICE 30	Без стекла	3489 Lm	Аварийный блок	3 года
N030010030106XX	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2667 Lm	Без опций	3 года
N030010030105XX	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Без опций	3 года
N030010020106XX	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2617 Lm	Без опций	3 года
N0350100303XXXX	BEST OFFICE 35	Без стекла	4060 Lm	Без опций	3 года
N03501003030601	BEST OFFICE 35	ПС матовый	3045 Lm	Аварийный блок	3 года
N03501002030501	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Аварийный блок	3 года
N0350100303XX01	BEST OFFICE 35	Без стекла	4060 Lm	Аварийный блок	3 года
N0350100203XXXX	BEST OFFICE 35	Без стекла	3982 Lm	Без опций	3 года
N035010030305XX	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Без опций	3 года
N035010020306XX	BEST OFFICE 35	ПС матовый	2986 Lm	Без опций	3 года
N0350100203XX01	BEST OFFICE 35	Без стекла	3982 Lm	Аварийный блок	3 года
N035010020305XX	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Без опций	3 года
N035010030306XX	BEST OFFICE 35	ПС матовый	3045 Lm	Без опций	3 года
N03501002030601	BEST OFFICE 35	ПС матовый	2986 Lm	Аварийный блок	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N03501003030501	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Аварийный блок	3 года
N03601003020501	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Аварийный блок	3 года
N036010020205XX	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Без опций	3 года
N0360100202XXXX	BEST OFFICE 36	Без стекла	4236 Lm	Без опций	3 года
N03601002020501	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Аварийный блок	3 года
N0360100202XX01	BEST OFFICE 36	Без стекла	4236 Lm	Аварийный блок	3 года
N036010030206XX	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3239 Lm	Без опций	3 года
N03601002020601	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3177 Lm	Аварийный блок	3 года
N0360100302XX01	BEST OFFICE 36	Без стекла	4318 Lm	Аварийный блок	3 года
N0360100302XXXX	BEST OFFICE 36	Без стекла	4318 Lm	Без опций	3 года
N03601003020601	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3239 Lm	Аварийный блок	3 года
N036010030205XX	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Без опций	3 года
N036010020206XX	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3177 Lm	Без опций	3 года
N040010020206XX	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3738 Lm	Без опций	3 года
N0400100202XX01	BEST OFFICE 40	Без стекла	4984 Lm	Аварийный блок	3 года
N040010030205XX	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Без опций	3 года
N0400100302XX01	BEST OFFICE 40	Без стекла	5080 Lm	Аварийный блок	3 года
N0400100202XXXX	BEST OFFICE 40	Без стекла	4984 Lm	Без опций	3 года
N04001002020501	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Аварийный блок	3 года
N0400100302XXXX	BEST OFFICE 40	Без стекла	5080 Lm	Без опций	3 года
N04001003020601	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3810 Lm	Аварийный блок	3 года
N040010020205XX	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Без опций	3 года
N04001003020501	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Аварийный блок	3 года
N04001002020601	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3738 Lm	Аварийный блок	3 года
N040010030206XX	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3810 Lm	Без опций	3 года
N0500100204XX01	BEST OFFICE 50	Без стекла	5688 Lm	Аварийный блок	3 года
N0500100304XX01	BEST OFFICE 50	Без стекла	5800 Lm	Аварийный блок	3 года
N050010030405XX	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Без опций	3 года
N0500100204XXXX	BEST OFFICE 50	Без стекла	5688 Lm	Без опций	3 года
N0500100304XXXX	BEST OFFICE 50	Без стекла	5800 Lm	Без опций	3 года
N050010030406XX	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4350 Lm	Без опций	3 года
N05001003040601	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4350 Lm	Аварийный блок	3 года
N050010020406XX	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4266 Lm	Без опций	3 года
N05001002040501	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Аварийный блок	3 года
N05001003040501	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Аварийный блок	3 года
N050010020405XX	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Без опций	3 года
N05001002040601	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4266 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300S039110501	BEST OFFICE CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300S0391105XX	BEST OFFICE CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Без опций	3 года
N0300S0391106XX	BEST OFFICE CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Без опций	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N030OS039110601	BEST OFFICE CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Аварийный блок	3 года
N036OS039110601	BEST OFFICE CLASS 36	ПС матовый	3264 Lm	Аварийный блок	3 года
N036OS039110501	BEST OFFICE CLASS 36	ПС прозрачный	3960 Lm	Аварийный блок	3 года
N036OS0391106XX	BEST OFFICE CLASS 36	ПС матовый	3264 Lm	Без опций	3 года
N036OS0391105XX	BEST OFFICE CLASS 36	ПС прозрачный	3960 Lm	Без опций	3 года
N048OS0390506XX	BEST OFFICE CLASS 48	ПС матовый	4182 Lm	Без опций	5 лет
N048OS039050601	BEST OFFICE CLASS 48	ПС матовый	4182 Lm	Аварийный блок	5 лет
N048OS0390505XX	BEST OFFICE CLASS 48	ПС прозрачный	5074 Lm	Без опций	5 лет
N048OS039050501	BEST OFFICE CLASS 48	ПС прозрачный	5074 Lm	Аварийный блок	5 лет
P030OS0391206XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС матовый	3016 Lm	Без опций	5 лет
P030OS0391205XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС прозрачный	3659 Lm	Без опций	5 лет
P030OS039120601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС матовый	3016 Lm	Аварийный блок	5 лет
P030OS039120501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС прозрачный	3659 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036OS039050601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС матовый	3624 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036OS0390505XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС прозрачный	4397 Lm	Без опций	5 лет
P036OS039050501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС прозрачный	4397 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036OS0390506XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС матовый	3624 Lm	Без опций	5 лет
P048OS039050501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС прозрачный	5868 Lm	Аварийный блок	5 лет
P048OS039050601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС матовый	4836 Lm	Аварийный блок	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P048OS0390506XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС матовый	4836 Lm	Без опций	5 лет
P048OS0390505XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС прозрачный	5868 Lm	Без опций	5 лет
P036010031206XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3545 Lm	Без опций	5 лет
P03601003120501	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4301 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03601003120601	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3545 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360100312XX01	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4726 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360100312XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4726 Lm	Без опций	5 лет
P036010021206XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3478 Lm	Без опций	5 лет
P036010021205XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4219 Lm	Без опций	5 лет
P0360100212XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4637 Lm	Без опций	5 лет
P0360100212XX01	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4637 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036010031205XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4301 Lm	Без опций	5 лет
P03601002120601	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3478 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03601002120501	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4219 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0500100205XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6592 Lm	Без опций	5 лет
P050010020506XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	4944 Lm	Без опций	5 лет
P0500100305XX01	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6720 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0500100205XX01	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6592 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0500100305XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6720 Lm	Без опций	5 лет
P05001003050501	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	6115 Lm	Аварийный блок	5 лет
P05001003050601	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	5040 Lm	Аварийный блок	5 лет
P050010030506XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	5040 Lm	Без опций	5 лет
P050010020505XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	5999 Lm	Без опций	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P050010030505XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	6115 Lm	Без опций	5 лет
P05001002050601	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	4944 Lm	Аварийный блок	5 лет
P05001002050501	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	5999 Lm	Аварийный блок	5 лет