




BEST OFFICE ГРИЛЬЯТО

BEST OFFICE ГРИЛЬЯТО - это встраиваемые светодиодные светильники внутреннего освещения, предназначенные для монтажа в потолки типа ГРИЛЬЯТО.

Применяются в качестве альтернативы люминесцентным светильникам ЛВО 4х18.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника изготовлен из листовой стали толщиной 0,5 мм и покрыт порошковой краской белого цвета. Для монтажа в потолок типа ГРИЛЬЯТО, корпус светильника оснащен специальной подвижной кромкой, а на обратной стороне предусмотрены 4 отгибающихся «лепестка» для подвеса на крючки.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)


Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц PRO: 150-280 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97 PRO: ~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2% PRO: < 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	588x588x40
Масса не более, кг	3,2



2 РАССЕИВАТЕЛЯ ТИПА "МИКРОПРИЗМА" НА ВЫБОР

Внимание! Ниже приведены рассеиватели из оптического полистирола для стандартных комплектаций. Для заказа светильника с нестандартным рассеивателем (другой рисунок или материал) вам следует сообщить об этом менеджеру или указать в комментарии к заказу. Учтите, что цены на светильники с нестандартными рассеивателями могут отличаться от базовых комплектаций.


ПС прозрачный



Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой. Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания - 91%.

ПС матовый



Опаловый рассеиватель текстурированный мелкой вогнутой сеткой. Придает равномерность свечения поверхности.

Коэффициент светопропускания - 75%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N0300200201XX01	BEST OFFICE Грильято 30	Без стекла	3489 Lm	Аварийный блок	3 года
N03002003010601	BEST OFFICE Грильято 30	ПС матовый	2667 Lm	Аварийный блок	3 года
N030020030105XX	BEST OFFICE Грильято 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Без опций	3 года
N030020020106XX	BEST OFFICE Грильято 30	ПС матовый	2617 Lm	Без опций	3 года
N030020030106XX	BEST OFFICE Грильято 30	ПС матовый	2667 Lm	Без опций	3 года
N03002002010501	BEST OFFICE Грильято 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Аварийный блок	3 года
N03002003010501	BEST OFFICE Грильято 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Аварийный блок	3 года
N030020020105XX	BEST OFFICE Грильято 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Без опций	3 года
N0300200301XX01	BEST OFFICE Грильято 30	Без стекла	3556 Lm	Аварийный блок	3 года
N03002002010601	BEST OFFICE Грильято 30	ПС матовый	2617 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300200301XXXX	BEST OFFICE Грильято 30	Без стекла	3556 Lm	Без опций	3 года
N0300200201XXXX	BEST OFFICE Грильято 30	Без стекла	3489 Lm	Без опций	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N0350200303XXXX	BEST OFFICE Грильято 35	Без стекла	4060 Lm	Без опций	3 года
N03502002030501	BEST OFFICE Грильято 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Аварийный блок	3 года
N0350200203XXXX	BEST OFFICE Грильято 35	Без стекла	3982 Lm	Без опций	3 года
N0350200203XX01	BEST OFFICE Грильято 35	Без стекла	3982 Lm	Аварийный блок	3 года
N0350200303XX01	BEST OFFICE Грильято 35	Без стекла	4060 Lm	Аварийный блок	3 года
N035020030306XX	BEST OFFICE Грильято 35	ПС матовый	3045 Lm	Без опций	3 года
N03502003030601	BEST OFFICE Грильято 35	ПС матовый	3045 Lm	Аварийный блок	3 года
N03502002030601	BEST OFFICE Грильято 35	ПС матовый	2986 Lm	Аварийный блок	3 года
N035020030305XX	BEST OFFICE Грильято 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Без опций	3 года
N035020020306XX	BEST OFFICE Грильято 35	ПС матовый	2986 Lm	Без опций	3 года
N03502003030501	BEST OFFICE Грильято 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Аварийный блок	3 года
N035020020305XX	BEST OFFICE Грильято 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Без опций	3 года
N0360200202XXXX	BEST OFFICE Грильято 36	Без стекла	4236 Lm	Без опций	3 года
N0360200302XX01	BEST OFFICE Грильято 36	Без стекла	4318 Lm	Аварийный блок	3 года
N03602003020601	BEST OFFICE Грильято 36	ПС матовый	3239 Lm	Аварийный блок	3 года
N036020020205XX	BEST OFFICE Грильято 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Без опций	3 года
N036020020206XX	BEST OFFICE Грильято 36	ПС матовый	3177 Lm	Без опций	3 года
N036020030205XX	BEST OFFICE Грильято 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Без опций	3 года
N03602002020501	BEST OFFICE Грильято 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Аварийный блок	3 года
N0360200202XX01	BEST OFFICE Грильято 36	Без стекла	4236 Lm	Аварийный блок	3 года
N036020030206XX	BEST OFFICE Грильято 36	ПС матовый	3239 Lm	Без опций	3 года
N03602003020501	BEST OFFICE Грильято 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Аварийный блок	3 года
N03602002020601	BEST OFFICE Грильято 36	ПС матовый	3177 Lm	Аварийный блок	3 года
N0360200302XXXX	BEST OFFICE Грильято 36	Без стекла	4318 Lm	Без опций	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N040020020206XX	BEST OFFICE Грильято 40	ПС матовый	3738 Lm	Без опций	3 года
N040020030206XX	BEST OFFICE Грильято 40	ПС матовый	3810 Lm	Без опций	3 года
N0400200302XXXX	BEST OFFICE Грильято 40	Без стекла	5080 Lm	Без опций	3 года
N04002003020601	BEST OFFICE Грильято 40	ПС матовый	3810 Lm	Аварийный блок	3 года
N0400200302XX01	BEST OFFICE Грильято 40	Без стекла	5080 Lm	Аварийный блок	3 года
N040020020205XX	BEST OFFICE Грильято 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Без опций	3 года
N0400200202XX01	BEST OFFICE Грильято 40	Без стекла	4984 Lm	Аварийный блок	3 года
N040020030205XX	BEST OFFICE Грильято 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Без опций	3 года
N04002002020601	BEST OFFICE Грильято 40	ПС матовый	3738 Lm	Аварийный блок	3 года
N0400200202XXXX	BEST OFFICE Грильято 40	Без стекла	4984 Lm	Без опций	3 года
N04002003020501	BEST OFFICE Грильято 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Аварийный блок	3 года
N04002002020501	BEST OFFICE Грильято 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Аварийный блок	3 года
N0500200304XXXX	BEST OFFICE Грильято 50	Без стекла	5800 Lm	Без опций	3 года
N050020030406XX	BEST OFFICE Грильято 50	ПС матовый	4350 Lm	Без опций	3 года
N05002002040601	BEST OFFICE Грильято 50	ПС матовый	4266 Lm	Аварийный блок	3 года
N05002002040501	BEST OFFICE Грильято 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Аварийный блок	3 года
N0500200204XXXX	BEST OFFICE Грильято 50	Без стекла	5688 Lm	Без опций	3 года
N050020020405XX	BEST OFFICE Грильято 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Без опций	3 года
N0500200304XX01	BEST OFFICE Грильято 50	Без стекла	5800 Lm	Аварийный блок	3 года
N05002003040601	BEST OFFICE Грильято 50	ПС матовый	4350 Lm	Аварийный блок	3 года
N05002003040501	BEST OFFICE Грильято 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Аварийный блок	3 года
N050020020406XX	BEST OFFICE Грильято 50	ПС матовый	4266 Lm	Без опций	3 года
N0500200204XX01	BEST OFFICE Грильято 50	Без стекла	5688 Lm	Аварийный блок	3 года
N050020030405XX	BEST OFFICE Грильято 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Без опций	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P0360200212XX01	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	Без стекла	4637 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03602003120501	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС прозрачный	4301 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360200312XXXX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	Без стекла	4726 Lm	Без опций	5 лет
P03602002120501	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС прозрачный	4219 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036020021205XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС прозрачный	4219 Lm	Без опций	5 лет
P0360200312XX01	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	Без стекла	4726 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036020031206XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС матовый	3545 Lm	Без опций	5 лет
P03602003120601	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС матовый	3545 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03602002120601	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС матовый	3478 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036020021206XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС матовый	3478 Lm	Без опций	5 лет
P0360200212XXXX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	Без стекла	4637 Lm	Без опций	5 лет
P036020031205XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 36	ПС прозрачный	4301 Lm	Без опций	5 лет
P0500200205XX01	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	Без стекла	6592 Lm	Аварийный блок	5 лет
P05002002050601	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС матовый	4944 Lm	Аварийный блок	5 лет
P05002003050501	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС прозрачный	6115 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0500200305XX01	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	Без стекла	6720 Lm	Аварийный блок	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P050020020505XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС прозрачный	5999 Lm	Без опций	5 лет
P05002003050601	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС матовый	5040 Lm	Аварийный блок	5 лет
P050020030506XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС матовый	5040 Lm	Без опций	5 лет
P0500200305XXXX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	Без стекла	6720 Lm	Без опций	5 лет
P0500200205XXXX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	Без стекла	6592 Lm	Без опций	5 лет
P05002002050501	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС прозрачный	5999 Lm	Аварийный блок	5 лет
P050020030505XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС прозрачный	6115 Lm	Без опций	5 лет
P050020020506XX	BEST OFFICE Грильято PREMIUM 50	ПС матовый	4944 Lm	Без опций	5 лет