

**BEST OFFICE IP54**

BEST OFFICE IP54 - это встраиваемые светодиодные светильники внутреннего освещения, предназначенные для монтажа в потолки типа АРМСТРОНГ в помещениях, где имеются повышенные требования к защите прибора от воздействий влаги и пыли.


Применяются в качестве альтернативы люминесцентным светильникам ЛПО и ЛВО 4x18.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**


Корпус изготовлен из листовой стали толщиной 0,6 мм и покрыт порошковой краской белого цвета. Повышенная степень защиты обеспечивается уплотнительной резиновой прокладкой и специальным сальником.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)


Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	Стандарт: 176-264 AC 50+/- 10%Гц Premium: 150-280 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	Стандарт: 0,97 Premium: ~ 0,98
Пульсация светового потока светильника	Стандарт: < 2% Premium: < 1%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	595x595x48
Масса не более, кг	4,5

**2 РАССЕЙВАТЕЛЯ ТИПА "МИКРОПРИЗМА" НА ВЫБОР**

Внимание! Ниже приведены рассеиватели из оптического полистирола для стандартных комплектаций . Для заказа светильника с нестандартным рассеивателем (другой рисунок или материал) вам следует сообщить об этом менеджеру или указать в комментарии к заказу. Учтите, что цены на светильники с нестандартными рассеивателями могут отличаться от базовых комплектаций.

ПС прозрачный

Прозрачный рассеиватель, текстурированный мелкой выпуклой сеткой. Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания - 91%.**ПС матовый**


Опаловый рассеиватель текстурированный мелкой вогнутой сеткой. Придает равномерность свечения поверхности.

Коэффициент светопропускания - 75%.**ДОПОЛНИТЕЛЬНО**


Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.


Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N03003002010601	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2617 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300300201XX01	BEST OFFICE 30	Без стекла	3489 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300300301XXXX	BEST OFFICE 30	Без стекла	3556 Lm	Без опций	3 года
N030030030106XX	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2667 Lm	Без опций	3 года
N0300300301XX01	BEST OFFICE 30	Без стекла	3556 Lm	Аварийный блок	3 года
N03003003010501	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Аварийный блок	3 года
N03003002010501	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Аварийный блок	3 года
N030030030105XX	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Без опций	3 года
N030030020105XX	BEST OFFICE 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Без опций	3 года
N030030020106XX	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2617 Lm	Без опций	3 года
N03003003010601	BEST OFFICE 30	ПС матовый	2667 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300300201XXXX	BEST OFFICE 30	Без стекла	3489 Lm	Без опций	3 года
N0350300303XXXX	BEST OFFICE 35	Без стекла	4060 Lm	Без опций	3 года
N03503003030601	BEST OFFICE 35	ПС матовый	3045 Lm	Аварийный блок	3 года
N0350300203XXXX	BEST OFFICE 35	Без стекла	3982 Lm	Без опций	3 года
N03503003030501	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Аварийный блок	3 года
N035030020306XX	BEST OFFICE 35	ПС матовый	2986 Lm	Без опций	3 года
N03503002030601	BEST OFFICE 35	ПС матовый	2986 Lm	Аварийный блок	3 года
N035030030305XX	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Без опций	3 года
N0350300203XX01	BEST OFFICE 35	Без стекла	3982 Lm	Аварийный блок	3 года
N035030020305XX	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Без опций	3 года



Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N035030030306XX	BEST OFFICE 35	ПС матовый	3045 Lm	Без опций	3 года
N03503002030501	BEST OFFICE 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Аварийный блок	3 года
N0350300303XX01	BEST OFFICE 35	Без стекла	4060 Lm	Аварийный блок	3 года
N03603002020501	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Аварийный блок	3 года
N03603002020601	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3177 Lm	Аварийный блок	3 года
N03603003020501	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Аварийный блок	3 года
N036030020206XX	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3177 Lm	Без опций	3 года
N036030030206XX	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3239 Lm	Без опций	3 года
N0360300302XXXX	BEST OFFICE 36	Без стекла	4318 Lm	Без опций	3 года
N0360300302XX01	BEST OFFICE 36	Без стекла	4318 Lm	Аварийный блок	3 года
N03603003020601	BEST OFFICE 36	ПС матовый	3239 Lm	Аварийный блок	3 года
N036030020205XX	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Без опций	3 года
N0360300202XXXX	BEST OFFICE 36	Без стекла	4236 Lm	Без опций	3 года
N036030030205XX	BEST OFFICE 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Без опций	3 года
N0360300202XX01	BEST OFFICE 36	Без стекла	4236 Lm	Аварийный блок	3 года
N040030020205XX	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Без опций	3 года
N04003002020501	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Аварийный блок	3 года
N0400300302XXXX	BEST OFFICE 40	Без стекла	5080 Lm	Без опций	3 года
N040030020206XX	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3738 Lm	Без опций	3 года
N0400300202XXXX	BEST OFFICE 40	Без стекла	4984 Lm	Без опций	3 года
N04003002020601	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3738 Lm	Аварийный блок	3 года
N04003003020601	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3810 Lm	Аварийный блок	3 года
N040030030205XX	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Без опций	3 года
N04003003020501	BEST OFFICE 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Аварийный блок	3 года
N0400300202XX01	BEST OFFICE 40	Без стекла	4984 Lm	Аварийный блок	3 года
N040030030206XX	BEST OFFICE 40	ПС матовый	3810 Lm	Без опций	3 года
N0400300302XX01	BEST OFFICE 40	Без стекла	5080 Lm	Аварийный блок	3 года
N0500300304XX01	BEST OFFICE 50	Без стекла	5800 Lm	Аварийный блок	3 года
N050030020406XX	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4266 Lm	Без опций	3 года
N0500300204XX01	BEST OFFICE 50	Без стекла	5688 Lm	Аварийный блок	3 года
N05003003040601	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4350 Lm	Аварийный блок	3 года
N05003003040501	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Аварийный блок	3 года
N05003002040501	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Аварийный блок	3 года
N050030030405XX	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5278 Lm	Без опций	3 года
N05003002040601	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4266 Lm	Аварийный блок	3 года
N0500300304XXXX	BEST OFFICE 50	Без стекла	5800 Lm	Без опций	3 года
N050030020405XX	BEST OFFICE 50	ПС прозрачный	5176 Lm	Без опций	3 года
N050030030406XX	BEST OFFICE 50	ПС матовый	4350 Lm	Без опций	3 года
N0500300204XXXX	BEST OFFICE 50	Без стекла	5688 Lm	Без опций	3 года
N0300I039110601	BEST OFFICE CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300I0391106XX	BEST OFFICE CLASS 30	ПС матовый	2814 Lm	Без опций	3 года



Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N0300I039110501	BEST OFFICE CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Аварийный блок	3 года
N0300I0391105XX	BEST OFFICE CLASS 30	ПС прозрачный	3414 Lm	Без опций	3 года
N0360I039110501	BEST OFFICE CLASS 36	ПС прозрачный	3960 Lm	Аварийный блок	3 года
N0360I0391106XX	BEST OFFICE CLASS 36	ПС матовый	3264 Lm	Без опций	3 года
N0360I0391105XX	BEST OFFICE CLASS 36	ПС прозрачный	3960 Lm	Без опций	3 года
N0360I039110601	BEST OFFICE CLASS 36	ПС матовый	3264 Lm	Аварийный блок	3 года
N0480I039050601	BEST OFFICE CLASS 48	ПС матовый	4182 Lm	Аварийный блок	3 года
N0480I0390506XX	BEST OFFICE CLASS 48	ПС матовый	4182 Lm	Без опций	3 года
N0480I0390505XX	BEST OFFICE CLASS 48	ПС прозрачный	5074 Lm	Без опций	3 года
N0480I039050501	BEST OFFICE CLASS 48	ПС прозрачный	5074 Lm	Аварийный блок	3 года
P0300I039120601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС матовый	3016 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0300I0391206XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС матовый	3016 Lm	Без опций	5 лет
P0300I039120501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС прозрачный	3659 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0300I0391205XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 30	ПС прозрачный	3659 Lm	Без опций	5 лет
P0360I039050501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС прозрачный	4397 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360I0390506XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС матовый	3624 Lm	Без опций	5 лет
P0360I039050601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС матовый	3624 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360I0390505XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 36	ПС прозрачный	4397 Lm	Без опций	5 лет
P0480I0390506XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС матовый	4836 Lm	Без опций	5 лет




Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P0480I039050601	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС матовый	4836 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0480I0390505XX	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС прозрачный	5868 Lm	Без опций	5 лет
P0480I039050501	BEST OFFICE CLASS PREMIUM 48	ПС прозрачный	5868 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03603002120501	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4219 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03603002120601	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3478 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360300212XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4637 Lm	Без опций	5 лет
P036030021206XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3478 Lm	Без опций	5 лет
P03603003120501	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4301 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360300212XX01	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4637 Lm	Аварийный блок	5 лет
P03603003120601	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3545 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0360300312XX01	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4726 Lm	Аварийный блок	5 лет
P036030021205XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4219 Lm	Без опций	5 лет
P036030031206XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС матовый	3545 Lm	Без опций	5 лет
P036030031205XX	BEST OFFICE PREMIUM 36	ПС прозрачный	4301 Lm	Без опций	5 лет
P0360300312XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 36	Без стекла	4726 Lm	Без опций	5 лет
P0500300205XX01	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6592 Lm	Аварийный блок	5 лет
P050030030505XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	6115 Lm	Без опций	5 лет
P050030020505XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	5999 Lm	Без опций	5 лет
P05003003050501	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	6115 Lm	Аварийный блок	5 лет
P0500300305XX01	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6720 Lm	Аварийный блок	5 лет
P050030020506XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	4944 Lm	Без опций	5 лет
P05003002050501	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС прозрачный	5999 Lm	Аварийный блок	5 лет
P05003003050601	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	5040 Lm	Аварийный блок	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
P0500300205XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6592 Lm	Без опций	5 лет
P05003002050601	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	4944 Lm	Аварийный блок	5 лет
P050030030506XX	BEST OFFICE PREMIUM 50	ПС матовый	5040 Lm	Без опций	5 лет
P0500300305XXXX	BEST OFFICE PREMIUM 50	Без стекла	6720 Lm	Без опций	5 лет