

**BEST ССП-02**

BEST ССП-02 - это накладные светодиодные светильники внутреннего освещения эконом класса. Предназначены для монтажа на потолки и другие плоские поверхности.

Применяются в качестве альтернативы люминесцентным светильникам типов ЛПО 2х18 и 2х36.

**КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

Корпуса светильников представляют собой подложку из листовой стали толщиной 0,5 мм, две торцевые крышки белого цвета из ударопрочного полистирола и рассеиватель из прозрачного полистирола, изготовленный методом экструзии.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	В зависимости от установленного ИПС
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Габаритные размеры, мм	1265x160x70
Масса не более, кг	2,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, по заказу могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N030070020101XX	BEST ССП-02 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Без опций	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N030070030101XX	BEST ССП-02 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Без опций	3 года
N03007003010101	BEST ССП-02 30	ПС прозрачный	3236 Lm	Аварийный блок	3 года
N03007002010101	BEST ССП-02 30	ПС прозрачный	3175 Lm	Аварийный блок	3 года
N035070030301XX	BEST ССП-02 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Без опций	3 года
N03507002030101	BEST ССП-02 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Аварийный блок	3 года
N035070020301XX	BEST ССП-02 35	ПС прозрачный	3623 Lm	Без опций	3 года
N03507003030101	BEST ССП-02 35	ПС прозрачный	3695 Lm	Аварийный блок	3 года
N036070030201XX	BEST ССП-02 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Без опций	3 года
N03607002020101	BEST ССП-02 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Аварийный блок	3 года
N036070020201XX	BEST ССП-02 36	ПС прозрачный	3855 Lm	Без опций	3 года
N03607003020101	BEST ССП-02 36	ПС прозрачный	3929 Lm	Аварийный блок	3 года
N04007002020101	BEST ССП-02 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Аварийный блок	3 года
N040070030201XX	BEST ССП-02 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Без опций	3 года
N04007003020101	BEST ССП-02 40	ПС прозрачный	4623 Lm	Аварийный блок	3 года
N040070020201XX	BEST ССП-02 40	ПС прозрачный	4535 Lm	Без опций	3 года