ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net

BEST LTS-P SPORT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



BEST LTS-P SPORT - это специальная серия светодиодных светильников, разработанная на базе светильников серии BEST LTS-P и адаптированная под освещение внутренних и наружных спортивных объектов и сооружений.

- *Футбольные поля и стадионы;*
- *Ледовые дворцы и арены;*
- *Хоккейные и теннисные корты;*
- *Бассейны и спортивные залы.*

Благодаря используемой в светильниках оптике и возможности увеличения количества модулей можно решить задачу освещения любой сложности как во внутреннем, так и в уличном освещении спортивных объектов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Светильники изготовлены с использованием специальных светодиодов **CITIZEN**, разработанных для освещения спортивных мероприятий при проведении телетрансляций высокой четкости (HDTV) в соответствии со стандартами международных комитетов FIFA и МОК. Светильники гарантируют высокое качество освещения любого спортивного объекта и транслируемой телевизионной картинки.

Корпуса модулей выполнены из анодированного алюминия, поэтому они не подвержены коррозии и обеспечивают превосходное охлаждение, а также легкость и надежность конструкции.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников
Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net



Тип КСС	Г - стандарт, Другая - под заказ
Угол обзора, 2Θ1/2	60° или 90° - стандарт Другой - под заказ
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Температура эксплуатации, °С	-65...+55
Цветовая температура, К	5600
Защита от короткого замыкания	+
Индекс цветопередачи CRI	90 Ra
Активный корректор мощности	+
Класс энергоэффективности	A++
ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц	+
Напряжение питания, В	150 - 280 AC 50+- 10%Гц
Защита от превышения напряжения на входе до 380 В	+
Коэффициент мощности драйвера	~ 0,98
Защита от перегрева (Термозащита)	Под заказ
Пульсация светового потока светильника	< 1%
Грозозащита	Под заказ
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Клапан выравнивания давления IP68	+
Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ	М1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP65

ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников

Image not found or type unknown


Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net

Гарантия, лет	5

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Светильник производятся с применением оптики (линзы) из особого боросиликатного состава, обладающей высокой прозрачностью (94%) и устойчивостью к воздействию внешней среды.


В зависимости от области применения и высоты установки, на светильниках серии **BEST LTS-P** могут быть установлены оптические линзы с глубокой или широкой диаграммой рассеивания.



ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников

Image not found or type unknown


Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net



ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников

Image not found or type unknown


Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net



ООО НПО "БЭСТ"
производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net



Г20°

Г27° (30°)

Г60°

Г90°

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N480LN4050851XX	BEST LTS-P SPORT-05 480	Боросиликатное стекло	72934 Lm	Скоба	5 лет
N480LN4050856XX	BEST LTS-P SPORT-05 480	Боросиликатное стекло	72934 Lm	Скоба	5 лет
N480LN4050854XX	BEST LTS-P SPORT-05 480	Боросиликатное стекло	72934 Lm	Скоба	5 лет
N480LN4050852XX	BEST LTS-P SPORT-05 480	Боросиликатное стекло	72934 Lm	Скоба	5 лет
N600LN4050854XX	BEST LTS-P SPORT-05 600	Боросиликатное стекло	86797 Lm	Скоба	5 лет
N600LN4050852XX	BEST LTS-P SPORT-05 600	Боросиликатное стекло	86797 Lm	Скоба	5 лет

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15
E-mail: mail@best-light.net
Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N600LN4050851XX	BEST LTS-P SPORT-05 600	Боросиликатное стекло	86797 Lm	Скоба	5 лет
N600LN4050856XX	BEST LTS-P SPORT-05 600	Боросиликатное стекло	86797 Lm	Скоба	5 лет
N720LS4050862XX	BEST LTS-P SPORT-06 720	Боросиликатное стекло	104156 Lm	Скоба	5 лет
N720LS4050864XX	BEST LTS-P SPORT-06 720	Боросиликатное стекло	104156 Lm	Скоба	5 лет
N720LS4050861XX	BEST LTS-P SPORT-06 720	Боросиликатное стекло	104156 Lm	Скоба	5 лет