


**BEST BOX-X NANO**

BEST BOX-X nano - это компактные промышленные светодиодные светильники с универсальным форм-фактором, применяемые для наружного и внутреннего освещения промышленных объектов различных типов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника представляет собой профиль из анодированного алюминия с пластиковыми или стальными торцевыми крышками (в зависимости от области применения). Анодированный алюминий обеспечивает легкость прибора, не подвержен коррозии и обладает превосходной теплопроводностью для охлаждения его компонентов.



Для обеспечения дополнительной надежности, одна из торцевых крышек светильника снабжена клапаном выравнивания давления IP68, который предназначен для защиты светильника от возникновения внутри его корпуса конденсата из-за избыточного давления.

Светильник комплектуется прозрачным или матовым рассеивателем из экологически чистого и пожаробезопасного поликарбонатного стекла, устойчивого к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)

Цветовая температура, К

5000-5500 стандарт

3000-6500 под заказ

Индекс цветопередачи CRI

80 Ra стандарт

до 98 под заказ

Класс энергоэффективности

A++

Эффективность светового потока светильника, Лм/Вт

135

Напряжение питания, В

150-280 AC 50+/- 10%Гц

Коэффициент мощности драйвера

~ 0,98

Пульсация светового потока светильника

< 1%

Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011

П

Группа условий эксплуатации в части воздействия механических факторов внешней среды по ГОСТ

M1

Класс защиты от поражения электрическим током

I

Степень защиты

IP65



Вид климатического исполнения

Температура эксплуатации

Тип КСС

Угол обзора 2Q1/2

Защита от короткого замыкания

Активный корректор мощности

ЭМС в диапазоне от 9 до 30 МГц

Защита от превышения напряжения на входе до 380 В

Защита от перегрева (Термозащита)

Грозозащита

Клапан выравнивания давления IP68

Габаритные размеры, мм

Гарантийный срок эксплуатации, лет

УХЛ1

-65...+55 °C

Д

120°

+

+

+

Под заказ


Под заказ

Под заказ


+

Lx106x56

3

2 РАССЕИВАТЕЛЯ НА ВЫБОР**ПК прозрачный**

Прозрачный гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 3 мм. Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания - 94%.**ПК матовый**

Опаловый гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 2 мм. Придает равномерность свечения поверхности и не желтеет.

Коэффициент светопропускания - 88%.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N100NA3020900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13096 Lm	Подвес	3 года
N100NA4030907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12497 Lm	Скоба	3 года
N100NA3030900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13392 Lm	Подвес	3 года
N100NA0030900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13392 Lm	Без креп	3 года
N100NA3030907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12497 Lm	Подвес	3 года
N100NA0030907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12497 Lm	Без креп	3 года
N100NA4030900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13392 Lm	Скоба	3 года
N100NA4020900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13096 Lm	Скоба	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N100NA4020907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12221 Lm	Скоба	3 года
N100NA0020900XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК прозрачный	13096 Lm	Без креп	3 года
N100NA3020907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12221 Lm	Подвес	3 года
N100NA0020907XX	BEST BOX-X NANO 100	ПК матовый	12221 Lm	Без креп	3 года
N025NA3031107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3154 Lm	Подвес	3 года
N025NA0031107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3154 Lm	Без креп	3 года
N025NA4031107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3154 Lm	Скоба	3 года
N025NA3021107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3085 Lm	Подвес	3 года
N025NA4031100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3380 Lm	Скоба	3 года
N025NA0021100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3306 Lm	Без креп	3 года
N025NA3031100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3380 Lm	Подвес	3 года
N025NA4021100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3306 Lm	Скоба	3 года
N025NA0021107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3085 Lm	Без креп	3 года
N025NA4021107XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК матовый	3085 Lm	Скоба	3 года
N025NA3021100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3306 Lm	Подвес	3 года
N025NA0031100XX	BEST BOX-X NANO 25	ПК прозрачный	3380 Lm	Без креп	3 года
N050NA4020900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Скоба	3 года
N050NA0030907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6308 Lm	Без креп	3 года
N050NA4030907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6308 Lm	Скоба	3 года
N050NA4020907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6170 Lm	Скоба	3 года
N050NA0020907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6170 Lm	Без креп	3 года
N050NA3020907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6170 Lm	Подвес	3 года
N050NA3020900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Подвес	3 года
N050NA3030907XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК матовый	6308 Lm	Подвес	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N050NA0020900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Без креп	3 года
N050NA0030900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Без креп	3 года
N050NA4030900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Скоба	3 года
N050NA3030900XX	BEST BOX-X NANO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Подвес	3 года
N075NA4020907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9255 Lm	Скоба	3 года
N075NA0030900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	10139 Lm	Без креп	3 года
N075NA3030907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9462 Lm	Подвес	3 года
N075NA4020900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	9917 Lm	Скоба	3 года
N075NA0030907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9462 Lm	Без креп	3 года
N075NA0020900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	9917 Lm	Без креп	3 года
N075NA3030900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	10139 Lm	Подвес	3 года
N075NA3020900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	9917 Lm	Подвес	3 года
N075NA0020907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9255 Lm	Без креп	3 года
N075NA3020907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9255 Lm	Подвес	3 года
N075NA4030900XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК прозрачный	10139 Lm	Скоба	3 года
N075NA4030907XX	BEST BOX-X NANO 75	ПК матовый	9462 Lm	Скоба	3 года
N100ND3020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК прозрачный	13223 Lm	Подвес	3 года
N100ND4030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК прозрачный	13519 Lm	Скоба	3 года
N100ND4030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК матовый	12616 Lm	Скоба	3 года
N100ND4020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК прозрачный	13223 Lm	Скоба	3 года
N100ND3030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК прозрачный	13519 Lm	Подвес	3 года
N100ND3030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК матовый	12616 Lm	Подвес	3 года
N100ND3020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК матовый	12340 Lm	Подвес	3 года
N100ND4020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 100	ПК матовый	12340 Lm	Скоба	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N150ND3020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК прозрачный	19835 Lm	Подвес	3 года
N150ND4020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК прозрачный	19835 Lm	Скоба	3 года
N150ND3030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК матовый	18924 Lm	Подвес	3 года
N150ND4030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК матовый	18924 Lm	Скоба	3 года
N150ND4020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК матовый	18510 Lm	Скоба	3 года
N150ND3030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК прозрачный	20278 Lm	Подвес	3 года
N150ND3020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК матовый	18510 Lm	Подвес	3 года
N150ND4030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 150	ПК прозрачный	20278 Lm	Скоба	3 года
N200ND3020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК прозрачный	26193 Lm	Подвес	3 года
N200ND4030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК матовый	24995 Lm	Скоба	3 года
N200ND4030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК прозрачный	26784 Lm	Скоба	3 года
N200ND3030900XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК прозрачный	26784 Lm	Подвес	3 года
N200ND3030907XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК матовый	24995 Lm	Подвес	3 года
N200ND3020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК матовый	24443 Lm	Подвес	3 года
N200ND4020907XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК матовый	24443 Lm	Скоба	3 года
N200ND4020900XX	BEST BOX-X NANO DUO 200	ПК прозрачный	26193 Lm	Скоба	3 года
N050ND3021100XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Подвес	3 года
N050ND3031100XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Подвес	3 года
N050ND3021107XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК матовый	6170 Lm	Подвес	3 года
N050ND4021107XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК матовый	6170 Lm	Скоба	3 года
N050ND3031107XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК матовый	6308 Lm	Подвес	3 года
N050ND4031100XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК прозрачный	6759 Lm	Скоба	3 года
N050ND4021100XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК прозрачный	6612 Lm	Скоба	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников



Image not found or type unknown

Телефон: 8 800 550-01-09,
8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N050ND4031107XX	BEST BOX-X NANO DUO 50	ПК матовый	6308 Lm	Скоба	3 года