

**ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДСВЕТКИ BEST ССП PL-03 LONG**

BEST ССП PL-03 LONG - это универсальные линейные светодиодные светильники, предназначенные для подсветки торговых рядов, витрин, стеллажей и других поверхностей.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Корпус светильника выполнен из анодированного алюминия. Этот материал обеспечивает легкость светильника, не подвержен коррозии и обладает превосходной теплопроводностью для охлаждения компонентов.



Конструкция корпуса позволяет использовать различные варианты креплений: скоба, подвес и кронштейн.

Светильник комплектуется гладкими рассеивателями из матового поликарбоната. Коэффициент светопропускания - 88%.

Поликарбонатное стекло - экологически чистый и пожаробезопасный материал, устойчивый к загрязнениям, внешним воздействиям окружающей среды и перепадам температуры. Поликарбонатное стекло имеет высокие показатели светопропускания и светорассеивания, не подвержено пожелтению от УФ-излучения и обладает высокой химической устойчивостью ко многим не инертным веществам.


**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРИИ (НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ РАЗВЕРНУТЬ)**

Цветовая температура, К	5000-5500 стандарт 3000-6500 под заказ
Индекс цветопередачи CRI	80 Ra стандарт до 98 под заказ
Класс энергоэффективности	A++
Напряжение питания	176-264 AC 50+/- 10%Гц
Коэффициент мощности драйвера	0,97
Пульсация светового потока светильника	< 2%
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Степень защиты	IP40
Вид климатического исполнения	УХЛ4 стандарт
Температура эксплуатации	+1...+40 °С стандарт -10...+40 °С с БАП
Тип КСС	Д
Угол обзора 2Q1/2	120°
Гарантийный срок	3

**2 РАССЕЙВАТЕЛЯ НА ВЫБОР****ПК прозрачный**

Прозрачный гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 3 мм. Практически не снижает плотность светового потока.

Коэффициент светопропускания - 94%.

ПК матовый

Опаловый гладкий рассеиватель из оптического поликарбоната толщиной 2 мм. Придает равномерность свечения поверхности и не желтеет.


Коэффициент светопропускания - 88%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО


Светильники, эксплуатируемые в закрытых помещениях, могут комплектоваться блоком аварийного питания (БАП).

БАП — это устройство, предназначенное для продолжения работы светильника в аварийном режиме (в течение 120 минут) в случае исчезновения напряжения в сети.

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N020294020141XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2218 Lm	Скоба	3 года
N02029302014001	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2367 Lm	Подвес	3 года
N020294030141XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2261 Lm	Скоба	3 года
N020293030141XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2261 Lm	Подвес	3 года
N02029303014101	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2261 Lm	Подвес	3 года
N02029002014001	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2367 Lm	Без креп	3 года
N020294020140XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2367 Lm	Скоба	3 года
N020290030140XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2413 Lm	Без креп	3 года
N020293020140XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2367 Lm	Подвес	3 года
N020294030140XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2413 Lm	Скоба	3 года
N020293020141XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2218 Lm	Подвес	3 года
N020290020140XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2367 Lm	Без креп	3 года



Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N020290020141XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2218 Lm	Без креп	3 года
N020293030140XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2413 Lm	Подвес	3 года
N02029402014001	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК прозрачный	2367 Lm	Скоба	3 года
N02029403014101	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2261 Lm	Скоба	3 года
N020290030141XX	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2261 Lm	Без креп	3 года
N02029003014101	BEST ССП PL-03 LONG 20	ПК матовый	2261 Lm	Без креп	3 года
N030294030240XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3620 Lm	Скоба	3 года
N030293030241XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3391 Lm	Подвес	3 года
N030294030241XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3391 Lm	Скоба	3 года
N03029302024001	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3551 Lm	Подвес	3 года
N03029402024001	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3551 Lm	Скоба	3 года
N030290020240XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3551 Lm	Без креп	3 года
N03029002024001	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3551 Lm	Без креп	3 года
N030293020240XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3551 Lm	Подвес	3 года
N030290030240XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3620 Lm	Без креп	3 года
N030293020241XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3327 Lm	Подвес	3 года
N030290030241XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3391 Lm	Без креп	3 года
N030294020241XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3327 Lm	Скоба	3 года
N03029403024101	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3391 Lm	Скоба	3 года
N03029003024101	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3391 Lm	Без креп	3 года
N030293030240XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3620 Lm	Подвес	3 года
N030290020241XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК матовый	3327 Lm	Без креп	3 года
N030294020240XX	BEST ССП PL-03 LONG 30	ПК прозрачный	3551 Lm	Скоба	3 года
N03529403034101	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3613 Lm	Скоба	3 года



Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N035293020340XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3783 Lm	Подвес	3 года
N03529002034001	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3783 Lm	Без креп	3 года
N035290030341XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3613 Lm	Без креп	3 года
N03529302034001	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3783 Lm	Подвес	3 года
N035293020341XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3544 Lm	Подвес	3 года
N03529003034101	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3613 Lm	Без креп	3 года
N035294030340XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3857 Lm	Скоба	3 года
N03529402034001	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3783 Lm	Скоба	3 года
N035293030341XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3613 Lm	Подвес	3 года
N035290020340XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3783 Lm	Без креп	3 года
N035294030341XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3613 Lm	Скоба	3 года
N035294020340XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3783 Lm	Скоба	3 года
N035290030340XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3857 Lm	Без креп	3 года
N035293030340XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК прозрачный	3857 Lm	Подвес	3 года
N03529303034101	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3613 Lm	Подвес	3 года
N035294020341XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3544 Lm	Скоба	3 года
N035290020341XX	BEST ССП PL-03 LONG 35	ПК матовый	3544 Lm	Без креп	3 года
N040293030240XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4826 Lm	Подвес	3 года
N04029402024001	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4735 Lm	Скоба	3 года
N04029003024101	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4521 Lm	Без креп	3 года
N04029302024001	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4735 Lm	Подвес	3 года
N040293030241XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4521 Lm	Подвес	3 года
N040294020240XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4735 Lm	Скоба	3 года
N04029002024001	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4735 Lm	Без креп	3 года




Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N040290020241XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4436 Lm	Без креп	3 года
N040290030240XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4826 Lm	Без креп	3 года
N040294030241XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4521 Lm	Скоба	3 года
N040290020240XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4735 Lm	Без креп	3 года
N040290030241XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4521 Lm	Без креп	3 года
N040293020241XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4436 Lm	Подвес	3 года
N040293020240XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4735 Lm	Подвес	3 года
N04029303024101	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4521 Lm	Подвес	3 года
N040294030240XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК прозрачный	4826 Lm	Скоба	3 года
N040294020241XX	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4436 Lm	Скоба	3 года
N04029403024101	BEST ССП PL-03 LONG 40	ПК матовый	4521 Lm	Скоба	3 года
N060293020940XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7102 Lm	Подвес	3 года
N060290030941XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6782 Lm	Без креп	3 года
N06029003094101	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6782 Lm	Без креп	3 года
N060294020941XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6654 Lm	Скоба	3 года
N060293020941XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6654 Lm	Подвес	3 года
N060294020940XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7102 Lm	Скоба	3 года
N060294030940XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7239 Lm	Скоба	3 года
N06029402094001	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7102 Lm	Скоба	3 года
N060290020941XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6654 Lm	Без креп	3 года
N060293030940XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7239 Lm	Подвес	3 года
N060293030941XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6782 Lm	Подвес	3 года
N06029002094001	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7102 Lm	Без креп	3 года
N06029403094101	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6782 Lm	Скоба	3 года

ООО НПО "БЭСТ"

производство LED светильников

Image not found or type unknown



Телефон: 8 800 550-01-09,

8-914-001-66-15

E-mail: mail@best-light.net

Сайт: www.best-light.net

Артикул	Наименование	Оптическая часть	Световой поток	Дополнительно	Гарантия
N060290030940XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7239 Lm	Без креп	3 года
N060294030941XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6782 Lm	Скоба	3 года
N06029302094001	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7102 Lm	Подвес	3 года
N06029303094101	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК матовый	6782 Lm	Подвес	3 года
N060290020940XX	BEST ССП PL-03 LONG 60	ПК прозрачный	7102 Lm	Без креп	3 года